

## Paglikay sa ASF

- Ibutang ang mga baboy sulod lamang sa butanganan niini nga adunay kontroladong agianan sa pagsulod ug paggawas
- Ayaw tugoti ang mga bisita nga dili mag-ilis sa ilang botas ug sanina
- Magbutang og foot bath og wheel bath alang sa regular nga paghugas ug pag-disinfect
- E-kontrolar ug panid-e ang lihok sa mga baboy sulod sa inyong lugar
- Ayaw pakaona og lamaw o salin2x

## Sa panahon sa outbreak:

- E-kwarantenas ang mga gidudahang natakdan nga baboy
- Gidili ang pag-pagawas o pagsulod sa mga baboy o produkto niini
- Tanang nataptan ug in-contact nga mga baboy kinahanglang makatawhanon ang pag-ihaw
- Ang patay'ng lawas sa mananap, produkto sa mananap ug beddings kinahanglang sunogon ug ilubong sa lawom nga lugar
- Kinahanglang e-disinfect ang sakyanan nga mosulod ug mogawas sa baboyan.
- Ang mga kawani kinahanglang seguradohon nga ang mga sapatos, sanina ug kahimanan ma-disinfect tali sa mga baboyan.
- Kinahanglang dili itago sa dili mo-ubos sa 40 ka adlaw human sa pagsunod sa mga pamaagi. Ang gibantayan nga baboy kinahanglang gamiton sulod sa dili mo-ubos sa 6 ka semana samtang gi-panid-an pinasubay sa laboratoryo.

## Printed and Produced by



### Information Services Section

Agricultural Training Institute – VII  
Cabawan District, Tagbilaran City

- ✉ [aticv.7@gmail.com](mailto:aticv.7@gmail.com)  
[ati\\_7cv@yahoo.com](mailto:ati_7cv@yahoo.com)
- 🌐 [www.ati.da.gov.ph/ati-7](http://www.ati.da.gov.ph/ati-7)  
[www.e-extension.gov.ph/elearning](http://www.e-extension.gov.ph/elearning)
- ☎ +63 917.321.8524(038) 411-3661

follow us in



### Inabagan sa:

Philippine Information Agency – Bohol  
LMP, Building, KofC Drive  
Tagbilaran City

## REFERENCES:



# AFRICAN SWINE FEVER



## Unsa ang African Swine Fever (ASF)?

Makatakod ug makamatay nga sakit sa mga baboy sa tanang pangedaron nga dala sa virus. Ang virus hilabihan kaisog ug mahimong magpabiling buhi sa pila ka buwan sa patayng lawas sa baboy, dugo, tai, tissues ug frozen o processed meats. Motakod kini pinaagi sa direct contact, pinakaon ug lamaw, sakyanan, sanina og gamit nga kontaminado sa ASF virus ug pinaagi sa mechanical transmission (sama sa dagom sa panahon sa pagpatambal). Walay bakuna nga magamit. Ang ASF dili makatakod ngadto sa tawo.

## Timailhan (Clinical Signs)

Daghang kagaw/virus ang mogawas sulod sa 24-48 ka oras sa dili pa mopakita ang mga timailhan sa sakit. Ang "incubation period" magsugod gikan 5-15 ka adlaw. Sulod sa hamobong panahon, hilantan kini ug mamatay, sa dili pa hingpit mogawas ang mga timailhan. Ubang timailhan sa ASF mao ang paglisod og ginhawa, dili mokaon ug magtapok ang mga baboy.

## Kalit (Acute)

Hilant (40.5-42°C), puntikpuntik nga pula ug lagom nga panit, kusog ang pitik sa dughan, magsuka-suka, magkalibanga o konstipasyon, aborsyon, magbulabula ang ilong. Kasagaran mamatay sulod sa 1-7 ka adlaw human mogawas ang mga sinyales. Ang timailhan hapit 100% ang mga naluwas makadala sa virus sulod sa pila ka buwan ug mahimong mo-progreso ngadto sa subacute o chronic stages

## Pinaka kalit (Subacute)

Pagkamatay sulod sa pipila ka semana. Aborsyon.



*Panagway sa foot bath pasulod sa baboyan*



*Magtapok ang apektadong baboy*



*Tukmang pagpatay sa apektadong baboy*

## Molamay (Chronic)

Ang mga sinyales mahimong managlahi. Pag-ubos sa timbang, iregular ang hilant, respiratory signs, arthritis, joint swelling. Mahimong manindog ang buhok ug maluya. Mahimong molant og pila ka buwan aron maugmad ang sakit.

## Pathological Signs

- Sa mga puti nga baboy, ang panit mahimong asul (blue) o pula ilabi na sa dalunggan, simod, dughan, tiyan ug ginhawaan;
- Tubig sa dughan ug tiyan, mahimong sagul sa dugo;
- Pagdugo sa daghang bahin sa lawas;
- Ang baga dili mahugmak ug bug-at, sinaw ug umog